VOL.5-2

MONO COMMUNICATION

Übel®

Best Life For You

ARMFIT-EXR
Excellent Health Car

アームフィット EXR　EXR-698E

抑速なし

身体をあずけて楽々歩行！
（ハンドル高さ調節範囲は27㎝で業界最大）

アームフィット EXR
（EXR-698E）TAIS/01096-000053
￥69,800（非課税）

- 組立寸法：幅 55× 奥行 60× 高さ 75 〜 102 ㎝（EXR-698E）
  85.5〜110cm（EXR-698）
- 折りたたみ寸法：幅 55× 奥行 33× 高さ 78 ㎝
- 座面寸法：幅 37× 奥行 27 ㎝
- 重量：8.8 kg　● 座面高さ：47 ㎝　● 最大使用者体重：100 kg
- 材質：バッグ部 /PVC、ハンドル　フレーム / アルミニウム
  タイヤ /PU ウレタン　座面 /PU 発泡成型　その他 /PVC、ナイロン

キャスターと固定(直進)で安定歩行。直進に固定することで踏切や凹凸道等を歩行するときも安定させることができます。カゴ受け(別売)を高さ調節ノブに装着するとスーパーなどの店内カゴを載せられます。レジまでそのまま歩行車で押していけます。角度をつけたハンドル形状でより自然な姿勢でグリップを握れます。

01 2wayキャスター　直進・回転簡単切り替え

レバーを下げると車輪の角度がどの位置でも自動的に直進にロックが掛かります。

02 ワンタッチ折たたみ機能

ワンタッチでコンパクトに折りたたむことができ、自立します。狭い場所でも収納がラク。EXR-698E

03 ブレーキ・駐車ロックは全て手元で操作できます

【ブレーキ操作】

ブレーキを掛けるときは、レバーを引いてください。両輪同時に掛かります。

【駐車ブレーキ】

駐車する時は、ブレーキレバーを下げてください。

解除する時は、ブレーキレバーを引いてください。

04 肘おき（ウレタン成型）

長時間使用しても肘に負担がかかりにくいウレタン成型パッドを採用。

ツマミを引き、肘おきを立てると、ゆったりと座れます。

05 肘おきの角度が変えられます

（サイズは左右肘おきのセンター間距離）

フィットし易い様に肘置きの角度を調節できます。肘を内向きにさせたい時は、肘あての裏側に付いている2箇所のビスを緩めて調節します。（写真右）

- ■コンパクトな本体でもしっかり身体を支えます
- ■壁や家具に傷をつけない様にキズ防止ラバーの装備
- ■全てのグリップが交換できる
- ■交換式ブレーキキャップ
- ■タイヤはPU発泡で磨耗性に優れています
- ■タイヤはベアリング付で軽く 押せます
- ■硬めの座面で立ち上がりが楽

カラーバリエーション color variation

グリーン

ブラック

カゴ受けキット（オプション）

専用カゴ受けキットを
取り付けて
楽に買い物もできます。

￥8,500（税別）

カゴ受けキット付き
セット売価
（EXR-698EK）
TAIS/01096-000054
￥74,800（非課税）

カラー /●レッド●グリーン●ブラック

ARMFIT-EX
Excellent Health Car

アームフィットEX　AREX-590E

抑速あり

いつでも抑速！どこでも直進!!
(コンパクトなサイズでもしっかり身体をあずけて歩行できます)

アームフィットEX 高さ7段階
(AREX-590E) TAIS/01096-000050
￥64,800(非課税)

- 組立寸法:幅55×奥行60×高さ77～102cm(AREX-590E)
  幅55×奥行60×高さ72～97cm(AREX-590)
- 折りたたみ寸法:幅55×奥行33×高さ78cm(最小寸法)
- 座面寸法:幅37×奥行27cm　● 重量:7.9kg(AREX-590)・8.5kg(AREX-590E)
- 座高高さ:47cm　● 材質:バッグ部/PVC、ハンドル　タイヤ/PUウレタン
  座面/PU発泡成型　フレーム/アルミニウム　その他/PVC、ナイロン
- 最大使用者体重:100kg

キャスターと固定(直進)で安定歩行。直進に固定することで踏切や凹凸道等を歩行するときも安定させることができます。カゴ受け(別売)を高さ調節ノブに装着するとスーパーなどの店内カゴを載せられます。レジまでそのまま歩行車で押していけます。

01 2wayキャスター　直進・回転簡単切り替え

レバーを下げると車輪の角度がどの位置でも自動的に直進にロックが掛かります。

02 手元で簡単　抑速・駐車操作

手元で簡単に抑速機能のオン・オフができます。(抑速表示の丸窓が赤色の時は抑速オン)です。
ブレーキレバーを一番下まで押し下げると駐車ブレーキが掛かります。

03 左右連動ブレーキ操作

ブレーキを掛けるときは、レバーを引いてください。両輪同時に掛かります。片利きする場合はもう一方のレバーも引いてください。

04 簡単抑速調整機能

常に抑速を掛けた状態で使用する場合は、抑速ロックを解除(下げる)し固定式抑速ノブで調節します。

ブレーキレバーを引くと固定式抑速ノブが、簡単に操作できます。

05 抑速調整緩み止め機能

- ■ハンドル高さ調節範囲は25cm
  円背の方も長身の方も使えます
- ■コンパクトな本体でもしっかり身体を支えます
- ■壁や家具に傷をつけない様にキズ防止ラバーの装備
- ■ワンタッチで折りたたみ、自立式
- ■全てのグリップが交換できる
- ■交換式ブレーキキャップ
- ■タイヤはPU発泡で耐磨耗性に優れています
- ■タイヤはベアリング付で軽く 押せます
- ■座面は、PU発泡成型仕様
- ■ 肘おき・トレイが着けられます(オプション)

バリエーション variation

一台二役 肘置きを取り外してウォーカータイプとしても使えます。

AREX-590E
￥64,800 (非課税)
TAIS/01096-000050

AREX-590
￥56,000 (非課税)
TAIS/01096-000049

カゴ受けキット (オプション)

専用カゴ受けキットを取り付けて
楽に買い物もできます。

￥8,500 (税別)

カゴ受けキット付きセット売価
AREX-590EK
¥69,800 (非課税)

バッグカラー /●ブラック●ブルー●レッド

ARMFIT
Support For All People

アームフィット

AR-458E/AR-458
AR-428E/AR-428

一般財団法人 製品安全協会
SG 合格品（歩行車）

身体をあずけて楽々歩行

ハンドルの高さ
25㎝調節が出来る！

アームフィット
（AR-458E）TAIS/01096-000039 **¥59,800**（非課税）

- 組立寸法：幅55×奥行60×高さ75〜100㎝(7段階)
- 折りたたみ寸法：幅55×奥行33×高さ76㎝(最小寸法)
- グリップ内寸：42㎝　● 重量：8.5kg
- 座面：幅37×奥行27×厚み3.5㎝　● 座席高さ：47㎝
- 材質：バッグ部/PVC　ハンドル、その他/PVC、ナイロン
  フレーム/アルミニウム　タイヤ:PUウレタン
- 最大使用者体重：100kg

アームフィット
（AR-458）TAIS/01096-000035 **¥51,000**（非課税）

- 組立寸法：幅55×奥行60×高さ70〜95㎝
- 折りたたみ寸法：幅55×奥行33×高さ76㎝(最小寸法)
- グリップ内寸：42㎝　● 重量：7.9kg
- 座面：幅37×奥行27×厚み3.5㎝　● 座席高さ：47㎝
- 材質：バッグ部/PVC　ハンドル、その他/PVC、ナイロン
  フレーム/アルミニウム　タイヤ:PUウレタン
- 最大使用者体重：100kg

01 2wayキャスター　直進・回転簡単切り替え

レバーを下げると車輪の角度がどの位置でも自動的に直進にロックが掛かります。

02 歩行速度調整機能

利用者様の歩く速度に合わせて進むよう速度調節ができます。
歩行車だけが先に進んでご利用者様が転倒しない様に押した分だけ進みます。

03 強靭なフレーム構造

この構造が丈夫さを形成しています。

04 業界最大高さ調節範囲 /25cm

小柄な方から長身の方まで、身長に合わせて高さを調節できます。(7段階調節)

05 足元見やすい透明トレー
（オプション）

AR-002
トレー有効サイズ：30〜14㎝
全ての機種に取り付けられます。

トレーは気配り設計で、足元が見やすいように透明のポリカーボネートを使用しています。

06 キズ防止ラバー

壁や家具などを傷つけないようにラバーを設けました。

07 ワンタッチ 折り畳み機能

ワンタッチでコンパクトに折り畳むことができ自立します。

08 安全に座れる駐車ストッパー
（AR 全機種共通）

駐車する時は、フロントブレーキレバーを引き、駐車レバーを写真の位置に掛けてください。

バリエーション variation

一台二役 肘置きを取り外してウォーカータイプとしても使えます。

AR-428E　肘置きパッド付
前輪15cm／後輪15cm
室内専用歩行車　TAIS/01096-000038
¥57,800（非課税）

AR-428
前輪15cm／後輪15cm
室内専用歩行車　TAIS/01096-000034
¥49,000（非課税）

カゴ受けキット（オプション）

専用カゴ受けキットを
取り付けて
楽に買い物もできます。

¥8,500（税別）

カゴ受けキット付き
セット売価
AR-458EK
¥64,800（非課税）

バッグカラー /●ブラック●ブラウン

THEFIT
ENJOY YOUR LIFE

ザフィット　TF-0498N

抑速なし

座面の高さが変えられる歩行車

ザフィット
TAIS/01096-000046
￥49,800（非課税）

- 組立寸法：幅 51× 奥行 60.5× 高さ 70 ～ 90 cm
- 折りたたみ寸法：幅 51× 奥行 34× 高さ 76 cm
- 座面寸法：幅 35× 奥行 27 cm　● 重量：7.5 kg
- 袋サイズ：幅 30× 奥行 13× 高さ 29 cm
- 載荷重：5 kg　● 最大使用者体重：80 kg
- 材質：フレーム/アルミニウム　タイヤ:EVA発泡車輪
  バッグ部:ナイロン、PVC　ハンドル部:TPR

身長に合わせて座面の高さが３段階に変えられます。コンパクトで若々しいデザインの歩行車。初めての歩行車としてもお薦め。座面とハンドルとのバランスが取れて座り易く立ち上がり易い構造。適度な休憩を含めて長い距離を歩ける様になります。

01 座面の高さ３段階調節

座り易く、立ち上がり易い高さに座面をフィッティング。楽に休憩できます。座面は片手で簡単に高くできます。

02 手元で簡単にブレーキ操作

駐車をする時は、レバーを下げてください。レバーを上げると解除できます。

03 脚元広々スペース

座面をたてると脚元広々。押し手ハンドルで身体を囲んで支えながら歩けます。

04 3Way キャスター

使用状況によって直進固定・振り角度左右45°・360°回転を使い分けてください。前輪は安定のダブルキャスター。

05 ハンドル高さ６段階調節

小柄な方から長身の方まで、使用者の身長にあわせてハンドルの高さを調節できます。

- ■駐車ブレーキダウンロック構造
- ■座面開閉構造・ウレタン成型
- ■フロントバッグ付
- ■軽量アルミフレーム
- ■粉体塗装仕上げ

カラーバリエーション color variation

グリーン

レッド

ネイビー

THE FIT
ENJOY YOUR LIFE

ザフィット　TF-0438

抑速あり

操作簡単、手元で抑速・解除ができます

ザフィット
TAIS/01096-000046
￥49,800（非課税）

- 組立寸法：幅 51× 奥行 60.5× 高さ 70 〜 90 cm
- 折りたたみ寸法：幅 51× 奥行 34× 高さ 76 cm
- 座面寸法：幅 35× 奥行 27 cm　● 重量：7.5 kg
- 袋サイズ：幅 30× 奥行 13× 高さ 29 cm
- 載荷重：5 kg　● 最大使用者体重：80 kg
- 材質：フレーム/アルミニウム　タイヤ:EVA発泡車輪
  バッグ部：ナイロン、PVC　ハンドル部：TPR

身長に合わせて座面の高さが３段階に変えられます。手元で簡単にオン・オフできる抑速機能付きで、ご利用者様の歩く速度に合わせて進みます。
座面とハンドルとのバランスが取れて座り易く、立ち上がり易い構造。適度な休憩を含めて長い距離を歩ける様になります。

01 座面の高さ３段階調節

座り易く立ち上がり易い高さに座面をフィッティング。楽に休憩できます。

02 手元で簡単　抑速・駐車操作

手元で簡単に抑速機能のオン・オフができます。（抑速表示の丸窓が赤色の時は抑速オン）です。
ブレーキレバーを一番下まで押し下げると駐車ブレーキが掛かります。

03 脚元広々スペース

座面をたてると脚元広々。押し手ハンドルで身体を囲んで支えながら歩けます。

04 3Way キャスター

使用状況によって直進固定・振り角度左右45°・360°回転を使い分けてください。前輪は安定のダブルキャスター。

05 ハンドル高さ６段階調節

小柄な方から長身の方まで、使用者の身長にあわせてハンドルの高さを調節できます。

- ■駐車ブレーキダウンロック構造
- ■座面開閉構造・ウレタン成型
- ■フロントバッグ付
- ■軽量アルミフレーム
- ■粉体塗装仕上げ
- ■ブレーキ・抑速、強・弱調整アジャスター

カラーバリエーション color variation

バッグNo.N-1

バッグNo.N-2

バッグNo.R-1

※バッグはイメージ図です

COSMOS
Ⅲ-WAY

コスモスⅢ WEY C3-0298

一般財団法人 製品安全協会
SG 合格品

使いやすさ。安全性。デザイン性。全てにおいてひとつ上の満足度を追求。

コスモスⅢ WEY
(C3-0298)
￥29,800（税抜）

- ●組立寸法：幅49×奥行66×高さ78～86cm（ハンドル直立時85～93cm）
- ●折りたたみ寸法：幅49×奥行27×高さ66cm（ハンドル直立時66～71cm）
- ●質量：5.7kg　●座席高さ：41cm　●座面：幅34×奥行30cm
- ●材質：バッグ/合成皮革　フレーム/アルミニウム
  ハンドル/ナイロン樹脂　タイヤ/EVA発泡
- ●最大使用者体重：100kg

ハンドルの角度を変えることで通常の姿勢での使用から、前傾姿勢での使用まで三通りの使い方ができます。
※この商品は、自立歩行が可能な方の歩行補助用具です。

01 ハンドル角度調整

ワンタッチで変わるハンドル角度調整。垂直・水平方向の2通りの位置でハンドルが固定できます。

02 簡単に折り畳める

ワンタッチ操作でコンパクトに折りたためます。
自立するのでスペースを取らずに収納できます。

03 立ち座りを安全にサポート

立ち座りの時は重心が不安定になりますので、安全に楽に「立ち」「座り」の動作が出来るように、しっかり握れる肘掛を付けました。

04 身長に合わせて高さ調節

ご利用になる方の身長に合わせてハンドル高さが三段階に調整できます。楽な姿勢で押せるので疲れにくいです。

05 ゆったり座れるシート

クッション材に厚手の硬質ウレタンを使用し、座りやすさと疲れにくさを徹底追求した設計です。

06 キャスターロック操作

走行中でもキャスターの固定、解除が簡単なスイッチ操作できます。

カラーバリエーション color variation

アーガイルエンジ

アーガイルブルー

WING LIGHT

ウィングライト WL-0248

一般財団法人 製品安全協会
SG 合格品

電車、バス(車)でのお出かけも

ウィングライト
(WL-0248)
¥23,800(税抜)

- ●組立寸法:幅42×奥行53×高さ78〜88cm(高さ調節3段階)
- ●折りたたみ寸法:幅42×奥行24.5×高さ74cm(最小寸法)
- ●重量:4.5kg ●座席高さ:41cm ●座面:幅30×奥行25cm
- ●材質:バッグ部/PVC、ダブルラッセル タイヤ/EVA
  フレーム/アルミニウム ハンドル、その他/ナイロン、PP
- ●最大使用者体重:60kg
- ●前輪2wayキャスター、直進・左右各45°回転

コンパクトに折りたため、しかも軽量なので車のトランク、電車、バスなどに楽に持ち込めます。しかも従来の商品と違って斬新なデザインが都会の景色にぴったりととけこみます。
※この商品は、自立歩行が可能な方の歩行補助用具です。

01 手元でらくらく操作

【駐車ブレーキ】

【減速ブレーキ】

駐車・減速ブレーキ操作は、姿勢を変えずに簡単に手元で行えます。

02 折り畳み簡単

当社独自のワンタッチ開閉機構。組み立てる時は、自動的にロックが掛かるオートロックシステムです。

03 新構造の座席

簡単に開閉が出来る座席には、蒸れにくいダブルラッセルを採用し、芯材は2cmのウレタンを使用。奥行は27cmと広くゆったりと座れます。

04 コンパクト自立式

コンパクトに折り畳めて自立するので狭い場所でも収納に便利。

カラーバリエーション color variation

アーガイルエンジ

アーガイルブルー

UP DOWN アップダウン UD-0228

一般財団法人 製品安全協会
SG 合格品

日本一ハンドルを低くして使えるシルバーカー

UD-0228
（ハンドルを一番低くした状態）
前輪13.5cm
後輪13.5cm

UD-0228
（ハンドルを一番高くした状態）

UD-0228
（折りたたんだ状態）

アップダウン
（UD-0228）
¥22,800（税抜）

- 組立寸法：幅39×奥行52×高さ63～91cm
- 折りたたみ寸法：幅39×奥行28.5×高さ62.5cm（最小寸法）
- 重量：4.2kg　●座席高さ：47cm
- 座面：幅26×奥行22cm
- 材質：バッグ部、座席/PVC、ダブルラッセル
  フレーム/アルミニウム　ハンドル/PVC　車輪/EVA
  その他/ナイロン、PP
- 最大使用者体重：80kg

円背の方にも、背の高い方にも使えます。ハンドル調節幅が大きく、楽に歩行できる高さに調節できます。※この商品は、自立歩行が可能な方の歩行補助用具です。

01 ハンドル高さ調節機能（7 段階）

【ハンドル高さ最低時】

【ハンドル高さ最高時】

身長の低い方、腰の曲がった方等にお使いいただくためにハンドル高さを63～91cmに設定しました。

02 右利き、左利きどちらでも OK

【右利きでも】

【左利きでも】

右・左利きどちらでも使える当社独自の設計です。もちろん左右同時に使うこともできます。

03 小物入れ

後部にメッシュの小物入れがついています

04 3way キャスター

三通り（3wey）の使い方ができます。①固定、②90度、③360度。

05 駐車レバー

カートから離れる時は、駐車ブレーキを掛けると安心です。

06 疲れた時に

疲れた時、スポーツの観戦等には座席をセットすると座ることが出来ます。

07 握り易いアルクハンドル

ハンドルに角度を付け、押しやすいように設計されています。

カラーバリエーション color variation

ブラック

レッド

ブルー

Shopping Cart
side FIT

利き腕どちらでも対応の新構造！

新発売

サイドフィット

スラッシュライン
レッド

スラッシュライン
グリーン

SF-0218
￥21,800
4輪キャスタータイプ
キャスター360°回転式

スラッシュライン
シルバー

フラワー・ネイビー

フラワー
ホワイトパープル

SW-0238
￥23,800
前方キャスタータイプ
ブレーキ付き
キャスター
固定・首振り切替式

フラワー・ブラウン

特許・実用新案・意匠申請中

● 利き手に合わせて「押してハンドル」の切替ができる新構造。

左利きの方　　右利きの方

● 手元で簡単に操作

キャスターのロック・解除
キャスターレバーを矢印の方向に倒すとキャスターの首振りが固定できます。

駐車ブレーキのロック・解除
ブレーキレバーを引きロックボタンを押すと駐車ブレーキが掛かります。

● 小物など入れられるポケット付き

ハンカチ・ペットボトル等が入れられるポケットが付いています。

● 押す時の安定性を向上

押してグリップの位置を車輪の内側になるように設計しました。。

●組立寸法 / 高さ 65～82× 幅 35× 奥行 20 ㎝
●載荷重 /10 kg　●重量 (SW-0238)2.6 kg /(SF-0218)2.2 kg
●袋サイズ / 幅 30× 奥行 17× 高さ 42 ㎝
●最大使用者体重 /60 kg
●タイヤ前輪・後輪 /11 ㎝

水玉・パープル

水玉・ネイビー

SW-0238
￥23,800
前方キャスタータイプ
ブレーキ付き
キャスター
固定・首振り切替式

水玉・ブラック

四点前後可動固定式

2ウェイステッキ TW-0128

四点前後可動式で、握る力が弱くても安定するステッキ

四点前後可動固定式
2ウェイステッキ (TW-0128) ¥12,800(非課税)

- ●仕様:伸縮四点杖
- ●寸法:65〜93cm　●ゴムキャップ内径:1.25cm
- ●本体支柱パイプ径:上部2.22cm/下部1.905cm
- ●高さ段階数:12段階　●高さ変更ピッチ:2.5cm
- ●重量:470g
- ●材質:グリップ素材/TPR　本体支柱素材/アルミニウム
  先ゴム素材/PP+GF+ゴム

基盤がコンパクトで見た目は1本杖のような前後可動固定、切替可能な4点杖。
斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながら、より安定した歩行ができます。

01 可動・固定2ウェイ機能



可動を切り替えて固定にすることで通常の4点杖としても使用可能。

02 特殊形状 イージーグリップ

TPR素材の柔らかいグリップ。グリップの一部が長時間使用していても、マメ等ができにくいデザイン構造。手の平で支えられ、握る力が弱くても安定します。
イージーグリップは長時間の使用にも手・指間が痛くなりにくい設計です。

03 可動・固定切り替えレバー

レバーを動かすだけで前後可動・固定の切り替えができます。

04 小型スワン型ネック

ステンレス製のくびを特殊な形状にすることで、杖の重心が中心に近づくことにより軽い力で杖の振り出しができます。

05 先ゴムが磨耗した時



先ゴムが片減りした時は前後の支柱の向きを変えます。脚部パイプの両サイドに固定ピンが付いているので、脚部パイプを反転させれば完了です。先ゴムの4点使用ができて長持ち。

06 滑りにくいグリップ

グリップ上部に滑り止め加工を施し、手袋をしていても滑りにくいグリップとなっています。

カラーバリエーション color variation

全品ストラップ付き

ダークグレー　ブラウン　すずらん　ツツジ(青)　ローズ(赤)

伸縮一点杖 EG-0078

長時間使用しても手や指が痛くなり難いステッキ



伸縮一点杖
(EG-0078)

¥7,800(税別)

- ●仕様:伸縮一点杖
- ●寸法:60.5～88.5㎝　●先ゴム内径:1.85cm
- ●本体支柱パイプ径:上部2.22cm/下部1.905cm
- ●高さ段階数:12段階　●高さ変更ピッチ:2.5cm
- ●重量:330g
- ●材質:グリップ素材/TPR　本体支柱素材/アルミニウム
  先ゴム素材/ゴム

特殊形状イージーグリップと小型スワン型ネックで握る力が弱くても安定します。
柔らかいグリップで長時間使用してもマメ等ができにくいデザイン構造。

01 特殊形状 イージーグリップ

TPR素材の柔らかいグリップです。グリップの上部面が平らになっているので手の平で支えられ、握る力が弱い方でも安定使用が可能です。
イージーグリップは長時間の使用にも手、指間が痛くなり難い設計です。

02 小型スワン型ネック

ステンレス製のくびを特殊な形状にすることで杖の重心が中心に近づくことにより軽い力で杖の振り出しが出来ます。

03 12段階調節機能

長さ調節は12段階で、60.5cm～88.5cm迄で2.5cmピッチで調節可能です。

04 滑りにくいグリップ

グリップ上部に滑り止め加工を施し、手袋をしていても滑りにくいグリップとなっています。

EG−0078(交換部品)

中バネ 部品・EG−1		¥250
固定リング 部品・EG−2		¥200
中間リング 部品・EG−3		¥500
先ゴム 部品・EG−4		¥700
吸着ゴム 部品・EG−5		¥900 (オプション)

TW−0128(交換部品)

中バネ 部品・TW−1		¥300	センターボルト 部品・TW−5		¥800	可動バネ 部品・TW−9		¥600
固定リング 部品・TW−2		¥200	可動基盤 部品・TW−6		¥1,200	切替レバー 部品・TW−10		¥1,800
中間リング 部品・TW−3		¥500	多点脚 部品・TW−7		¥2,500	戻り止めナット 部品・TW−11		¥200
先ゴム 部品・TW−4		¥1,200 (4個セット)	ジョイントカバー 部品・TW−8		¥1,200	ストラップ 部品・TW−12		¥600

カラーバリエーション color variation

全品ストラップ付き

ダークグレー　ブラウン　コスモス(花柄・青)　小花柄・赤　銀　河　スパークブルー　スパークレッド

WIRE CART

SUWAREL

ワイヤーカート・スワレル　AS-0275

一般財団法人　製品安全協会
SG 合格品

座れて、買い物かごも載せられるワイヤーカート!

◆座れるタイプの
ワイヤーカート

◆店内のカゴが
乗せられます

ワイヤーカート・スワレル
(AS-0275)　**¥27,800(税別)**

- ●組立寸法：幅50×奥行48×高さ87～96.5cm
- ●折りたたみ寸法：幅50×奥行27.5×高さ77.5cm(最小寸法)
- ●座席高さ：51cm　●座面寸法：幅33×奥行38cm
- ●載荷重：10kg　●重量：4.8kg
- ●材質：押し手ハンドル部/TPR樹脂・ABS樹脂
  開閉グリップ/PP　フレーム/アルミニウム
  タイヤ/EVA発泡車輪
  バッグ部/綿(花柄)・ポリエステル(ワイン・ネイビー)
- ●最大使用者体重：80kg

スタイリッシュで機能満載！
人気のワイヤーカートに座れるタイプが登場。
たっぷり収納、座れて楽々お買い物。

01 店内カゴが乗せられる

戻すときは、カゴホルダーを持ち上げて前方へ倒してください。

座席先端のカゴホルダーを上方向に回転させると店内のカゴを乗せられます。カゴが前方にずれるのを防止します。

02 座ることができる

好評を頂いているアルミワイヤーカートに、座ることのできる機種を追加いたしました。

03 両手で簡単に出し入れ出来る

座面を上方向に90度回転させると、フタが自動的に固定され、両手で簡単に荷物の出し入れが出来ます。

04 ブレーキ操作

ブレーキレバーを手前に引くとブレーキが掛かります。グリップとブレーキレバーの間隔を考慮した設計。

05 手元で停車ブレーキ

坂道などで停車させる時は、矢印の方向にブレーキレバーを下げると停車ブレーキが掛かります。

06 駐車ブレーキ

座席に座る時は、駐車ブレーキを掛けると安全に使用できます。

07 小物入れ

ハンカチ・ペットボトル等の小物入れを装備しました。

08 折り畳み機能

コンパクトに折り畳めて自立スペースを取られずに収納できます。

折り畳み自立式

カラーバリエーション color variation

ワイン　ネイビー　花柄レッド　花柄イエロー　花柄ブルー

NEW WIRE CART
アルミワイヤーカート

アルミワイヤーカート　A-0245H A-0245M A-0212N

一般財団法人　製品安全協会
SG 合格品（ショッピングカート）

私流の使い方

使う人が楽しく、楽に使えるカート。
強くて軽いアルミフレームが快適なショッピングを約束。
おいしい食材を我が家のキッチンへ

アルミワイヤーカート
A-0245H・A-0245M　**¥24,500**（税別）
A-0212N（バッグ無し）　**¥21,200**（税別）

- 組立寸法：幅48.5×奥行49.5×高さ88～98cm
- 折りたたみ寸法：幅48.5×奥行27×高さ78～88cm
- 重量：車体4.9kg／バッグ0.5kg
- 材質：インナーバッグ部/綿（花柄）・ポリエステル（メッシュ）
  フレーム部/アルミニウム　押してハンドル部/TPR樹脂・ABS樹脂
  開閉グリップ/PP　タイヤ/EVA発泡車輪
- バッグ容量：30L　●カゴ内寸：幅30×奥行35×高さ37cm
- 戴荷重：20kg

01 インナーバッグ

雨やホコリから食品などを守るバッグ付き。
お買い物後はそのままキッチンへ。

02 ショッピングに便利

スーパーなどの店内カゴが載せられます。
レジまでそのままカートを押していけます。

03 ブレーキ操作

下り坂や混雑した道などでスピードを落としたい時、手元のレバーを握ればブレーキになります。

また、前に押し下げれば停車ストッパーになります。

04 ハンドル高さ調節

お使いになる方の身長に合わせてハンドルの高さ（880～980mm）を三段階にて調整することが出来ます。

05 簡単に畳めます

コンパクトに畳め、自立します。

アップライン
Designed to compliment your sophisticated life style.

アップライン　UL-0218

一般財団法人　製品安全協会
SG 合格品（ショッピングカート）

さりげなくお洒落にショッピング

カラーバリエーション color variation

アップライン
（UL-0218）　**¥22,800**（税別）

- 組立寸法：幅41×奥行37.5×高さ85～100cm
- 袋寸法：幅34×奥行20×高さ41cm
- 重量：3kg　●バッグの容量：25L
- 材質：フレーム/アルミニウム・ポリカーボネイト・強化ナイロン
  タイヤ/EVA　●戴荷重：20kg

01 ハンドル高さ調整

02 ハンドル角度調節



25度ずつ3段階に角度調節できます。
5分の1の力で引くことができます。

03 バッグの特徴

収納口が大きいので荷物の出し入れが楽にできます。
バッグは保温・保冷仕様です。

SLIDE FIT
Excellent Walk

スライドフィット・Hタイプ

固定式幅伸縮歩行器

幅伸縮・グリップ交換ができる新構造！

これ1台でS・M・Lサイズに対応！
体格や室内に合った大きさでご使用いただけます。
また、方向転換のしやすいキャスタータイプもご用意いたしました。

室内専用タイプ　固定式幅伸縮歩行器

H-0188
TAIS/01096-000005
￥21,800（非課税）
● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 8段階

H-0193S
TAIS/01096-000026
￥25,800（非課税）
● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

固定式
前脚 3インチ
プッシュダウン式
後脚 スタンド式

H-0193C
TAIS/01096-000023
￥28,300（非課税）
● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

360度回転式
前脚 3インチ
プッシュダウン式
後脚 3インチW

H-0193D
TAIS/01096-000069
￥28,300（非課税）
● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

固定式
前脚 3インチ
プッシュダウン式
後脚 3インチW

室内・屋外兼用タイプ　固定式幅伸縮歩行器

H-0194W
TAIS/01096-000024
￥29,800（非課税）
● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

360度回転式
前脚 4インチ
プッシュダウン式
後脚 4インチW

H-0195C
TAIS/01096-000025
￥29,300（非課税）
● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

360度回転式
前脚 5インチ
プッシュダウン式
後脚 3インチW

01 4段階幅調節式



使用者の体格・廊下やお部屋に合ったサイズに調節ができます。

02 簡単グリップ交換

グリップ交換する時は、簡単に取り替えることができます。

03 安全2重ロック

スライドロックが簡単に外れないように、安全ロック、ロックレバーが付いています。

04 コンパクト折りたたみ式

コンパクトに折りたたみが出来るので、車のトランクや電車などに持ち込むことができます。

05 手に優しいソフトグリップ

体重が掛かっても手が痛くなりにくい、NBR発泡を採用しています。

■サイズ表

	組み立て寸法（幅×奥行×高さ）	折りたたみ寸法（幅×奥行×高さ）	重量	最大使用者体重
H-0188	51×48×65 cm	52×13×66 cm 最小寸法	2.4kg	100kg
H-0193S	53×52.5×74 cm	60.5×11.5×76 cm 最小寸法	2.8kg	
H-0193C	56.5×55.5×74 cm	62×12×76 cm 最小寸法	3.3kg	
H-0193D	55×54.5×74 cm	62×13×76 cm 最小寸法	3.3kg	
H-0194W	58×58.5×76.5 cm	63.5×13×79.5 cm 最小寸法	3.8kg	
H-0195C	57×58×78.5 cm	63×13×81 cm 最小寸法	3.6kg	

■仕様

	メインパイプ	フロントパイプ	グリップ	スライドロック	脚カバー	その他樹脂
材　質	アルミ合金	アルミ合金	NBR発泡	ナイロン樹脂	合成ゴム	ナイロン樹脂・PP
表面処理	アルマイト加工	粉体塗装	—	艶	—	艶・半艶

SLIDE FIT
Excellent Walk

スライドフィット・Lタイプ

固定式幅伸縮歩行器

幅伸縮・グリップ交換ができる新構造！

室内・屋外兼用タイプは足元がふらつく、歩行能力やバランスが低いなどの症状の軽い方に適しています。体の状況に応じた商品をご使用ください。

室内専用タイプ　固定式幅伸縮歩行器

L-0188
TAIS/01096-000057
￥21,800（非課税）
● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

L-0193S
TAIS/01096-000058
￥25,800（非課税）
● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

固定式
前脚 3インチ
プッシュダウン式
後脚 スタンド式

L-0193C
TAIS/01096-000059
￥28,300（非課税）
● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

360度回転式
前脚 3インチ
プッシュダウン式
後脚 3インチW

L-0193D
TAIS/01096-000007
￥28,300（非課税）
● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

固定式
前脚 3インチ
プッシュダウン式
後脚 3インチW

室内・屋外兼用タイプ　固定式幅伸縮歩行器

L-0194W
TAIS/01096-000006
￥29,800（非課税）
● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

360度回転式
前脚 4インチ
プッシュダウン式
後脚 4インチW

L-0195C
TAIS/01096-000061
￥29,300（非課税）
● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

360度回転式
前脚 5インチ
プッシュダウン式
後脚 3インチW

01 4段階幅調節式



使用者の体格・廊下やお部屋に合ったサイズに調節ができます。

02 簡単グリップ交換

グリップ交換する時は、簡単に取り替えることができます。

畳・フローリングなどにやさしい スライドフィット専用パーツオプション

▼スリップキャップ
￥2,800（税別）

▼スリップキャップカバー
￥3,200（税別）

※当社製品以外は使用できません　※2個セット

■サイズ表

	組み立て寸法（幅×奥行×高さ）	折りたたみ寸法（幅×奥行×高さ）	重量	最大使用者体重
L-0188	50×47×59 cm	52×13×60 cm 最小寸法	2.3kg	100kg
L-0193S	52.5×51.5×67.5 cm	60×12×69 cm 最小寸法	2.7kg	
L-0193C	56×54.5×68 cm	62×13×69.5 cm 最小寸法	3.2kg	
L-0193D	54.5×53×67.5 cm	62×13×69.5 cm 最小寸法	3.2kg	
L-0194W	57.5×56.5×70 cm	62×13.5×72 cm 最小寸法	3.6kg	
L-0195C	55.5×56.5×72 cm	62×13×74 cm 最小寸法	3.5kg	

■仕様

	メインパイプ	フロントパイプ	グリップ	スライドロック	脚カバー	その他樹脂
材　質	アルミ合金	アルミ合金	NBR発泡	ナイロン樹脂	合成ゴム	ナイロン樹脂・PP
表面処理	アルマイト加工	粉体塗装	—	艶	—	艶・半艶

身体の状態、使用場所等に応じたパーツを揃えました。

交換部品

※当社製品以外は使用できません
H・L専用
◀グリップ
￥2,960（税別）

◀H脚セット（8段）
L脚セット（5段）
各¥3,200（税別）

◀滑り止め脚ゴム
￥1,200（税別）

オプション 4機種共通

※当社製品以外は使用できません
H・L・M専用
◀3×S型
￥7,000（税別）

H・L・M専用
◀3×3C型
￥9,500（税別）

H・L専用
◀4×4W型
￥11,000（税別）

H・L専用
◀5×3C型
￥10,500（税別）

H・L専用
◀3×3D型
￥9,500（税別）

SLIDE FIT
Excellent Walk

スライドフィット・HT タイプ
固定式幅伸縮歩行器　介護保険適用

HTタイプは身長(180cm以上)の高い方に！
これ1台でS・M・Lサイズに対応！
スライドフィットは、小柄な方から大きい方までご利用いただけます。

室内専用タイプ　固定式幅伸縮歩行器

スタンダードタイプ

HT-0188
TAIS/01096-000062
￥23,800（非課税）
- 幅調節 / 4 段階
- 高さ調節 / 8 段階

HT-0193S
TAIS/01096-000063
￥28,600（非課税）
- 幅調節 /4 段階
- 高さ調節 / 7 段階

HT-0193C
TAIS/01096-000064
￥31,600（非課税）
- 幅調節 / 4 段階
- 高さ調節 / 7 段階

室内・屋外兼用タイプ　固定式幅伸縮歩行器

360度回転式
前脚
4インチ

プッシュダウン式
後脚
4インチW

HT-0194W
TAIS/01096-000065
￥33,400（非課税）
- 幅調節 / 4 段階
- 高さ調節 / 7 段階

プッシュダウン構造 スタンドタイプ
グリップに体重を掛けることで、脚部が床(地面)に接地しブレーキ効果を果たす構造です。



プッシュダウン構造
グリップに体重を掛けることで、脚部が床(地面)に接地しブレーキ効果を果たす構造です。



オプション HT タイプ
※当社製品以外は使用できません

◀HT-SD
￥4,800（税別）

◀HT-3×S
￥8,800（税別）

◀HT-3×3C
￥12,000（税別）

◀HT-4×4W
￥14,000（税別）

01 4 段階幅調節式



使用者の体格・廊下やお部屋に合ったサイズに調節ができます。

02 簡単グリップ交換

グリップ交換する時は、簡単に取り替えることができます。

03 安全 2 重ロック

スライドロックが簡単に外れないように、安全ロック、ロックレバーが付いています。

04 高さ 8 段階構造 (HT-0188)



使用者の身長にあわせて8段階（キャスタータイプは7段階）の高さに調節できます。

05 手に優しいソフトグリップ

体重が掛かっても手が痛くなりにくい、NBR発泡を採用しています。

06 安全ロックネジ

安全を期すために、安全ロックネジを設け簡単に外せない構造になっています。

■サイズ表

	組み立て寸法（幅×奥行×高さ）	折りたたみ寸法（幅×奥行×高さ）	重量	最大使用者体重
HT-0188	54.5～61.5×50～54×78～95.5 cm	56×12×78.5 cm 最小寸法	2.6kg	100kg
HT-0193S	54～62.5×54～57.5×80～95 cm	60×12×78 cm 最小寸法	2.9kg	
HT-0193C	59.5～68×57.5～60.5×80～95 cm	64.5×12×82 cm 最小寸法	3.3kg	
HT-0194W	62.5～70.5×58.5～62×82.5～97.5 cm	64.5×12×82 cm 最小寸法	3.9kg	

■仕様

	メインパイプ	フロントパイプ	グリップ	スライドロック	脚カバー	その他樹脂
材　質	アルミ合金	アルミ合金	NBR発泡	ナイロン樹脂	合成ゴム	ナイロン樹脂・PP
表面処理	アルマイト加工	粉体塗装	—	艶	—	艶・半艶

SLIDE FIT Excellent Walk

スライドフィット・Mタイプ

固定式幅伸縮歩行器　介護保険適用

在宅用コンパクトサイズ！

在宅用タイプで狭い廊下やトイレ等にも
持ち込めるコンパクトサイズです。
幅が3段階調節でき、お部屋に合った
大きさでご使用いただけます。

室内専用タイプ　固定式幅伸縮歩行器

M-0188
TAIS/01096-000033
￥19,800（非課税）
- 幅調節 /3 段階
- 高さ調節 / 5 段階

M-0193S
TAIS/01096-000067
￥23,800（非課税）
- 幅調節 /3 段階
- 高さ調節 / 5 段階

M-0193C
TAIS/01096-000068
￥26,800（非課税）
- 幅調節 /3 段階
- 高さ調節 / 5 段階

01 簡単グリップ交換

グリップ交換する時は、簡単に取り替えることができます。

■サイズ表

	組み立て寸法（幅×奥行×高さ）	折りたたみ寸法（幅×奥行×高さ）	重量	最大使用者体重
M-0188	45×47×59 cm	47.5×11×60 cm 最小寸法	2.2kg	100kg
M-0193S	47×45×68.5 cm	49.5×12×70 cm 最小寸法	2.5kg	
M-0193C	52×50×68.5 cm	55×13×70 cm 最小寸法	3.0kg	

■仕様

	メインパイプ	フロントパイプ	グリップ	スライドロック	脚カバー	その他樹脂
材　質	アルミ合金	アルミ合金	NBR発泡	ナイロン樹脂	合成ゴム	ナイロン樹脂・PP
表面処理	アルマイト加工	粉体塗装	―	艶	―	艶・半艶

SLIDE FIT Excellent Walk

スライドフィット・XSタイプ

固定式歩行器　介護保険適用

超ミニタイプ！

円背の方、小柄な方むけの歩行器。
コンパクトなので送迎の車にも乗せやすいです。

室内専用タイプ　固定式歩行器

XS-0088
TAIS/01096-000032
￥8,800（非課税）
- 高さ調節 / 5 段階

XS-128S
TAIS/01096-000036
￥12,800（非課税）
- 高さ調節 / 4 段階

XS-148E
TAIS/01096-000037
￥14,800（非課税）
- 高さ調節 / 4 段階

01 折りたたみ式

コンパクトに折りたたみが出来るので、車のトランクや電車などに持ち込むことができます。

オプション

※当社製品以外は使用できません

◀XS-SD
￥3,200（税別）

◀XS-3×S
￥6,500（税別）

◀XS-3×W
￥8,000（税別）

■サイズ表

	組み立て寸法（幅×奥行×高さ）	折りたたみ寸法（幅×奥行×高さ）	重量	最大使用者体重
XS-0088	48×36.5×46 cm	49.5×20.5×64 cm 最小寸法	1.4kg	60kg
XS-128S	50×44×55 cm	50.5×20.5×65 cm 最小寸法	1.8kg	
XS-148E	55×47×55.5 cm	55.5×20.5×66 cm 最小寸法	2.2kg	

■仕様

	メインパイプ	フロントパイプ	グリップ	脚カバー	その他樹脂
材　質	アルミ合金	アルミ合金	NBR発泡	合成ゴム	ナイロン・PP
表面処理	アルマイト加工	アルマイト加工	―	―	艶

交換部品リスト PARTS LIST

ARMFIT Support For All People　THEFIT ENJOY YOUR LIFE

アームフィット(AR-428・458・AREX-590・590E)部品

※【税別】送料別途必要です。

品番	部品名	形状・サイズ	入り数	価格(税別)
AR 001	肘おき	右 左	1 S	¥14,960
AR 001-1	肘おき右	右	1 P	¥8,800
AR 001-2	肘おき左	左	1 P	¥8,800
AR 001-3	肘おき ホルダー	右	1 S	¥1,650
AR 001-4	肘おき ホルダー	左	1 S	¥1,650
	ハンドル セット		1 S	¥10,450
AR 0009-1	肘PUウレタン 右		1 P	¥5,500
AR 0009-2	肘PUウレタン 左		1 P	¥5,500
AR 0010-1	ウレタン台座 右	右	1 P	¥3,300
AR 0010-2	ウレタン台座 左	左	1 P	¥3,300
AR 002	トレー	トレー用ホルダーキャップ	1 P	¥6,600
AR 002-1	先端 キャップ		1 P	¥55
1	グリップ		1 P	¥660
2	フロント グリップ		1 P	¥1,650
3-1	座席		1 P	¥15,400
3-2	座裏金具		1 P	¥660
4	前輪	200	1 P	¥4,730
5	後輪	150	1 P	¥3,850
6	袋		★1 P	¥4,950
7	エンドキャップ (A)		1 P	¥440
8	エンドキャップ (B)		★1 P	¥462
9	エンドキャップ (C)		1 P	¥594
10	駐車レバー		★1 P	¥1,320
11	速度減速装置		★1 P	¥880
12	高さ調節ノブ		★1 P	¥880

品番	部品名	形状・サイズ	入り数	価格(税別)
13	前輪車軸		1 P	¥440
14	後輪車軸		1 P	¥462
15	ブレーキ ワイヤー	770 950	★1 P	¥880
16	フレーム ステッカー	AR-458 AR-428	★1 S	¥880
17	肘おきホルダー ステッカー		1 S	¥550
18	駐車レバー ステッカー	フロントステッカー	★1 S	¥550
19-1	ブレーキ キャップ右		▲1 P	¥385
19-2	ブレーキ キャップ左		▲1 P	¥385
20	ナットキャップ (A)		1 P	¥330
21	ナットキャップ (B)		1 P	¥275
22	キズ防止 ラバー(旧)		★1 P	¥660
23	補修塗料	(カラー/白・赤) 10 cc	1 P	¥1,650
24	肘ロック スイッチ		1 P	¥880
25	袋底板		1 P	¥330
26	座裏スライド ガイド		▲1 P	¥880
27-1	センター キャップ右	右	1 P	¥1,100
27-2	センター キャップ左	左	1 P	¥1,100
28-1	ハンドル 支柱右	右	1 P	¥2,860
28-2	ハンドル 支柱左	左	1 P	¥2,860
29	肘おき 取付ネジ		1 P	¥220
30	フレーム 開閉バネ		1 P	¥330
31	ブレーキ バネ		1 P	¥275
32	ブレーキ バネF		1 P	¥330
33	フロント フォーク(旧)		★1 P	¥4,290
34	ブレーキ ホルダー		★1 P	¥1,100
35	ブレーキ レバー		●1 P	¥3,080
36-1	ハンドル 支柱右	右	1 P	¥2,860

▲AR・AREX・TF 共通部品　●AREX・TF 共通部品　★AR 専用部品

交換部品リスト PARTS LIST ARMFIT THEFIT

アームフィット EX(AREX-590・590E)専用部品

※【税別】送料別途必要です。

品番	部品名	形状・サイズ	入り数	価格(税別)
36-2	ハンドル 支柱左	左	1 P	¥2,860
37	減速器		1 S	¥4,180
38	高さ調節ノブ		1 P	¥880
39	ブレーキ ワイヤー		1 P	¥1,320
40-1	ブレーキ変換機 カバー右	右	●1 S	¥1,320
40-2	ブレーキ変換機 カバー左	左	●1 S	¥1,320
41	フロント フォーク	(新AR-458E)	1 P	¥5,390

品番	部品名	形状・サイズ	入り数	価格(税別)
42	キズ防止ラバー	(新AR-458E)	1 P	¥1,320
43	ブレーキ アジャスター		▲1 P	¥770
45	減速器 ステッカー		1 S	¥330
46	袋		1 P	¥5,500
47	ブレーキ ホルダー		1 P	¥1,100
48	抑速 B ステッカー	右 左	●1 S	¥780

※【税別】送料別途必要です。

ザフィット(TF-0438・0498N)専用部品

品番	部品名	形状・サイズ	入り数	価格(税別)
1	ハンドル セット	左 右	1 S	¥9,900
2-1 2-2	グリップ右 グリップ左		1 P	¥1,650
3	ブレーキ レバー		■1 P	¥3,080
4	ブレーキ ワイヤー		1 S	¥1,210
5	ブレーキ ステッカー		■1 S	¥550
6-1 6-2	ハンドル支柱右 ハンドル支柱左	右 左	1 P	¥2,640
7	座席レバー		1 P	¥660
8	前輪		1 P	¥1,900
9	後輪		1 P	¥2,500
10-1 10-2	ホイールキャップ前 ホイールキャップ後	前 後	1 P	¥550
11	座面		1 P	¥10,780
12	袋		1 P	¥5,280
13	袋底板		1 P	¥275

品番	部品名	形状・サイズ	入り数	価格(税別)
14	座裏スライド ガイド		▲1 P	¥880
15	座裏金具		▲1 P	¥660
16	高さ調節ノブ		1 P	¥880
17	センター キャップ右		1 P	¥1,100
18	センター キャップ左		1 P	¥1,100
19	エンドキャップ (B)		▲1 P	¥462
20	ブレーキ アジャスター		▲1 P	¥770
21	ブレーキ キャップ右		▲1 P	¥385
22	ブレーキ キャップ左		▲1 P	¥385
23	ブレーキ バネ		1 P	¥275
24	補修塗料	レッド ブルー グリーン 10 cc	1 P	¥1,650
25	抑速 A ステッカー	右 左	■1 S	¥780
26	抑速 B ステッカー	右 左	■1 S	¥780

■TF-0438 専用部品

各部の名称

【AR-458・428】

【AREX-590・590E】

【TF-0438】

交換部品リスト

PARTS LIST

Excellent Walk SLIDEFIT

※【税別】送料別途必要です。

	部品番号	部品名	形状・サイズ	発注単位（一台に必要な数）	価格（税別）	備考
スライドフィット共通部品	1	ハンドル（旧）		1本（2本）	¥1,250（P）	Mタイプは別サイズ。
	1-1	グリップリング		1個（2個）	¥200（P）	
	2	グリップ		1個（2個）	¥480（P）	全タイプ共通。
	3	滑り止め脚ゴム		1個（4個）	¥300（P）	
	4	伸縮ロックピン		1個	¥160（P）	
	5	脚ロックピン		1個（4個）	¥240（P）	
	6・6-1	エンドキャップA		1個	¥220（P）	旧タイプはパイプの両端がフラットで、新タイプはパイプの両端がしぼり加工しています。
	7・7-1	エンドキャップB		1個	¥200（P）	
	8	中間リング小		1個	¥200（P）	
	9	中間リング大		1個	¥200（P）	
	10	支柱固定具		1個（4個）	¥180（P）	
	11	支柱軸リング		1個（4個）	¥200（P）	
	12	脚リング		1個（4個）	¥200（P）	
	13	ハンドルスペーサーR・L		1個（R・L各1）	¥450（P）	
	14	ハンドルスペーサー下		1個	¥450（P）	
	15	根角ボルト・ナット		1本（2セット）	¥400（P）	
	16	インナーキャップ小		1個	¥180（P）	
	17	インナーキャップ大		1個	¥220（P）	
	18	ハンドルスプリング		1個	¥140（P）	
	19	ハンドル固定ネジ		1個	¥60（P）	
	20	ロゴステッカー		10枚セット	¥620（10/S）	
	21	目盛りステッカー		10枚セット	¥580（10/S）	
	22	警告シール		10枚セット	¥480（10/S）	
	23	スライドパイプ		1セット（ナット付）	¥6,500	
キャスタータイプ共通部品	37	キャスターボルト		1個（2セット）	¥450（P）	
	38	プッシュダウンビス	5×30	1セット（ナット付）	¥220（P）	
	39	キャスター前車軸A	8×40	1セット（ナット付）	¥250（P）	H・L-0193S・0193C
	40	キャスター前車軸B	8×50	1セット（ナット付）	¥270（P）	H・L-0194W・0195C
		キャスター後車軸A	8×75	1セット（ナット付）	¥280（P）	H・L-0193C・0195C
	41	キャスター後車軸B	8×113	1セット（ナット付）	¥300（P）	H・L-0194W
	42	ナットキャップM8		1個	¥180（P）	

交換部品リスト

PARTS LIST

Excellent Walk SLIDEFIT

	部品番号	部品名	形状・サイズ	発注単位（一台に必要な数）	価格（税別）	備考
H・L・M 0193S	24	スタンダード脚		1本（2本）	¥1,200（P）	H:8段階 L・M:5段階
	25	3インチ固定キャスター		1本（2本）	¥2,200（P）	R・L（右・左）有り
	26	プッシュダウンスタンド		1本（2本）	¥1,900（P）	R・L（右・左）有り
	27	3インチ車輪		1個（2個）	¥800（P）	
	28	スタンドパイプ		1本（2本）	¥780（P）	キャップのみの販売なし
H・L・M 0193C	29	3インチキャスター		1本（2本）	¥2,500（P）	R・L（右・左）有り
	30	3インチ後脚（W）		1本（2本）	¥2,800（P）	R・L（右・左）有り
H・L 0194W	31	4インチキャスター		1本（2本）	¥2,900（P）	R・L（右・左）有り
	32	4インチ後脚W		1本（2本）	¥3,800（P）	R・L（右・左）有り
	33	4インチ車輪		1個（6個）	¥850（P）	
H・L 0195C	34	5インチキャスター		1個（2個）	¥3,300（P）	R・L（右・左）有り
	35	3インチ後脚（W）		1個（2個）	¥2,800（P）	R・L（右・左）有り
	36	5インチ車輪		1個（2個）	¥1,400（P）	
H・T 0193S	43	3インチ固定キャスター		1本（2本）	¥2,400（P）	R・L（右・左）有り
	44	プッシュダウンスタンド		1本（2本）	¥2,300（P）	R・L（右・左）有り
HT 0193C	45	3インチキャスター		1本（2本）	¥3,000（P）	R・L（右・左）有り
	46	3インチ後脚（W）		1本（2本）	¥3,700（P）	R・L（右・左）有り
HT 0194W	47	4インチキャスター		1本（2本）	¥3,800（P）	R・L（右・左）有り
	48	4インチ後脚W		1本（2本）	¥4,800（P）	R・L（右・左）有り
XS 0088	49	スタンド脚		1本（2本）	¥850（P）	
XS 128S	50	3インチ固定キャスター		1本（2本）	¥2,100（P）	R・L（右・左）有り
	51	プッシュダウンスタンド		1本（2本）	¥1,800（P）	R・L（右・左）有り
XS 148E	52	3インチ固定キャスター		1本（2本）	¥2,100（P）	R・L（右・左）有り
	53	3インチ後脚		1本（2本）	¥2,700（P）	R・L（右・左）有り
共通部品	56-1右 56-2左	ハンドル（新）	 【左】 【右】	1本	¥1,480	Mタイプのみ専用品
	57	脚部インナーキャップ		1個	¥250	
車輪	58	車輪ベアリング		1個	¥300	
オプション	54	スリップキャップ		2個	¥2,800	
	55	スリップキャップカバー		2個	¥3,200	

お取扱店

ユーバ産業株式会社

大阪本社
〒547-0035　大阪市平野区西脇2-1-15
TEL /06-6700-7533　FAX /06-6700-7670

東京営業所
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷3-40-7
TEL /03-3479-1070　FAX /03-3479-1080

http://www.uber.co.jp/